

dodávané šíře

SEFAR® PA	vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákn	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny				
			μm	μm	%	μm	cm <sup>3</sup> / m <sup>2</sup>	g/ m <sup>2</sup>	cm palce	115 45	158 62	
označení - cm/palce												
10/25-350W	PW	1:1	640	350	41	610	250	238			x	
24/60-160W	PW	1:1	252	160	37	287	105	122			o	
36/92-90W	PW	1:1	190	90	47	158	74	56			o	
40/103-80W	PW	1:1	171	80	47	142	66	49		o		
48/123-70W	PW	1:1	136	70	43	128	55	46			o	
61/156-60W	PW	1:1	103	60	39	100	39	43		o	o	
77/195-50W	PW	1:1	82	50	40	82	33	37		o		
90/230-44W	PW	1:1	66	44	35	74	26	33		o	o	
<b>100/255-38W</b>	PW	1:1	61	38	37	66	25	28		o	o	
100/255-38Y	PW	1:1	61	38	37	64	25	28		o		
120/305-30W	PW	1:1	51	30	37	49	18	21		x		
120/305-30Y	PW	1:1	51	30	37	49	18	21		x		

SEFAR® PA		vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákn	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny	dodávané šíře			
										cm palce	115 45	158 62	
označení - cm/palce				μm	μm	%	μm	cm <sup>3</sup> / m <sup>2</sup>	g/ m <sup>2</sup>				
120/305-35W		PW	1:1	47	35	37	57	18	29		x	x	
<b>120/305-35Y</b>		PW	1:1	47	35	37	57	18	29		x		
130/330-35Y		PW	1:1	41	35	28	56	16	31		o		
140/355-30W		PW	1:1	40	30	31	47	15	24		x		
<b>140/355-30Y</b>		PW	1:1	40	30	31	47	15	24		x		
140/355-35W		PW	1:1	34	35	23	56	13	33		o	o	
<b>140/355-35Y</b>		PW	1:1	34	35	23	56	13	33		x	o	
150/380-30W		PW	1:1	36	30	29	50	15	26		x		
<b>150/380-30Y</b>		PW	1:1	36	30	29	50	15	26		x		
<b>165/420-30W</b>		PW	1:1	28	30	21	47	10	29		x		
<b>165/420-30Y</b>		PW	1:1	28	30	21	47	10	29		x		

SEFAR® PA	vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákna	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny	dodávané šíře		
									cm palce	115 45	158 62
označení - cm/palce			µm	µm	%	µm	cm <sup>3</sup> / m <sup>2</sup>	g/ m <sup>2</sup>			
180/460-30W	TW	2:2	24	30	19	60	11	31			o
180/460-30Y	TW	2:2	24	30	19	60	11	31		x	o
200/510-30W	TW	2:2	18	30	13	57	7	35		x	
200/510-30Y	TW	2:2	18	30	13	57	7	35		o	

podmínky objednání u dodavatele:

x – skladem v SC, termín dodání 1-2 dny

x – skladem v SEFAR, termín dodání 1-2 týdny, objednávka podmíněna minimálním množstvím (1 role cca 25 bm)

o – objednávka na dotaz, objednávka podmíněna minimálním množstvím (1 role cca 25 bm)

**tučně označená tkanina** – napínání v SC